

29.01.2008

OP 1976: Niemals neue Adr. anlegen, wenn
Anmeldung KDNR hat

OP 2117: Adr. + KPs an das Projekt aus der OA
anhängen

OP 2432: OAImport Änderungen (Medien +
Sprache)

Dokumentation
Original auf SharePoint



Doku zu OP 1976, 2117, 2432

OA-Import - Neuanlage oder Aktualisierung von Adressen und KPs

Import einer Anmeldung mit Kundennummer

Wenn eine Aussteller-Adresse in der OA-DB eine Kundennummer hat, die auch in JTheseus existiert, wird der Beleg unter dieser Kundennummer angelegt. Hierbei ist es unerheblich, wie sehr die Adressdaten voneinander abweichen. Eine Aktualisierung der Adresse findet nicht statt.

Import einer Anmeldung ohne Kundennummer

Wenn eine Anmeldung ohne Übergabe der Kundennummer erfolgt, wird die Adresse neu angelegt und es findet eine Dublettenprüfung statt. Wenn JTheseus mögliche Dubletten findet, legt das System abhängig von der prozentualen Dubletten-Wahrscheinlichkeit eine Dublettenbeziehung zu den entsprechenden Adressen an ("wahrscheinliche Dublette", "sichere Dublette")

Umgang mit Medien

- Alle Telefon- und Fax-Nummern werden nur importiert, wenn außer der Ländervorwahl noch mind. ein weiteres Feld gefüllt ist.
- Bei allen KPs, die nicht neu angelegt werden, werden alle Medien komplett gelöscht, die in der OA ausgefüllt waren. Beispiel: Es wurde eine Telefonnummer eingetragen, dann werden alle Medien der KP mit der MEDIAID=1 komplett gelöscht. Die KP hat aber keine EMail-Adresse in der OA angegeben, daher bleibt die EMail-Adresse der KP in CRM unangestastet.

Ermittlung der Sprache für die KPs

Die KP-Sprachen werden mit der LanguageID aus der CountryList übernommen.

Dafür werden aus der OA-DB die entsprechenden Land-Angaben ausgelesen:

- sel_land_bevollmächtigung_nr für die KP "Bevollmächtigter"
- sel_r_land_nr für den "Rechnungsempfänger"
- sel_r_land_nr für alle übrigen KPs

Ermittlung des Projekts der KPs

Für die Ermittlung des Projekts, das den KPs der OA zugeordnet werden soll, wird die Belegeigenschaft "txt_Kostenträger" herangezogen. Wenn es diese nicht gibt, wird das in der ini festgelegte Standardprojekt genommen.

OA-Import – Diagramm zum Import

ALLE Operationen sollen vom JT-User „OA“ (einstellbar) ausgeführt werden. Dessen Rechte müssen - insbesondere bei der Dublettensuche - berücksichtigt werden!

Mittwoch, 13. September 2006



